

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)**

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. <http://55.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

РЕШЕНИЕ по жалобе

от 28.10 2022 г.

г. Омск

№ 21

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Шевцова Дарья Александровна, рассмотрев жалобу (ходатайство) на продление сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022 г., выданное в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60», расположенного по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 91 (ИНН: 5502033753, ОГРН: 1025500744026),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии п. 8 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» юридическим лицом Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» соблюдены требования для подачи заявления о дополнительном продлении срока исполнения предписания – 25.10.2022 г.

Так ранее, на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с включением Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» в ежегодный план контрольно-надзорных мероприятий на 2022 год, заместителем руководителя Управления

Роспотребнадзора по Омской области П.А. Усковым принято решение о проведении плановой выездной проверки № 1454 от 29.12.2021 г. в отношении юридического лица Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60».

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения, в том числе обязательных требований:

по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 91 (школа):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 1.4. – отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с действующим наименованием учреждения;

п. 3.4.14 – площадь на 1 обучающегося в 1а, 1б, 1в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 6в, 7а, 7б, 9а, 9б составляет 1,7 – 2,2 кв.м. вместо 2,5 кв.м., списочный состав 20 – 29 учащихся;

п. 2.5.3 – потолок в кабинете № 29 (начальные классы), в рекреации на 2 этаже (пристройка) имеет дефекты в виде сухих следов протекания кровли;

п.2.5.2 – пол в кабинете № 5 (технология) имеет дефекты в виде отсутствия фрагментов плитки;

п. 2.4.11 – туалетные комнаты для мальчиков и для девочек оборудованы туалетными кабинами без дверей и чашами Генуя с дефектами покрытия (ржавчиной) вместо унитазов;

п. 2.4.11 – одна чаша Генуя в туалетной комнате для девочек, одна чаша в туалетной комнате для мальчиков не функционируют;

п. 2.5.2 – пол в рекреациях на 3 и 4 этажах имеет дефекты в виде облупившейся краски;

п. 3.4.8 – кабинеты № 48 (химия) и 47 (физика) не оборудованы демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю стола;

п. 2.4.3 – в кабинетах начальной школы № 29, 28, 25, 26, 1, 2 обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом.

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44:

п. 2.2., п. 4.4.2. – медицинский кабинет школы по адресу 644034 г. Омск, ул. Долгирева 91 не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения.

СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4:

п. 4343, п. 4350, п. 4351, п. 4352, п. 4353 – в медицинском блоке школы по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева д. 91 отсутствуют электронные

термоиндикаторы для использования и контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты.

п. п. 88, п. 98, п. 99, п. 126 – в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 91 обнаружены членистоногие, имеющие эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение (комар *Culex pipiens*) в подвальном помещении, (подтверждается экспертным заключением по результатам энтомологического обследования № 4251 ЭО/ЭО от 10.09.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»).

СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28:

п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686-21, ч. 2 ст. 5 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приложение 1,2 приказ № 1122н, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 – не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против **брюшного тифа** – следующих сотрудников Николаев А.В. 17.06.1983 г.р. (сан техник), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против **гриппа** – следующих сотрудников Абдрахманова Н.С. 08.10.1993г.р., Абдрахманова А.М. 20.08.1965 г.р., Артамонова К.Б. 22.09.1993 г.р., Ирикбаева С.С. 22.12.1985 г.р., Белокопытова Л.Н. 07.09.1975 г.р., Боктикова А.М. 10.09.1997 г.р., Боктикова И.Н. 03.02.1968 г.р., Волынкина Т.В. 09.06.1971 г.р., Воронова И.Ю. 01.08.1968 г.р., Варфоломеева Е.П. 01.08.1968 г.р., Галкина Н.А. 09.07.1970 г.р., Галкина Т.В. 13.04.1988г.р., Герстнер К.А. 09.07.1991 г.р., Гиря Г.Н. 28.02.1963 г.р., Григорьева Т.Г. 16.06.1999г.р., Деева Н.А. 28.01.1980 г.р., Дорошкеева И.А. 21.10.1969 г.р., Дуплинская С.В. 26.11.1975 г.р., Егорова Е.С. 26.08.1995 г.р., Жакупова С.З. 19.10.1977 г.р., Заболотских Н.А. 04.06.1968 г.р., Зайцева Л.Н. 24.05.1962 г.р., Зарипова А.В. 16.10.1988г.р., Зыкова В.М. 15.02.1959 г.р., Исакова С.Д. 30.04.1971 г.р., Казанцева И.П. 05.07.1975 г.р., Капышева Ж.К. 18.04.1988г.р., Карпова О.С. 29.12.1988г.р., Кигинцева А.С. 01.08.1991г.р., Ковалева Н.А. 15.12.1977г.р., Кожахметова Б.К. 12.02.1966 г.р., Лехес Е.М. 18.04.1989г.р., Лехес Н.В. 22.07.1961 г.р., Лукина Н.Н. 14.06.1966 г.р., Любась А.А. 23.06.1971г.р., Меньшикова Т.П. 09.03.1955г.р., Магазева С.И. 11.07.1997 г.р., Миллер Е.В. 16.12.1988г.р.,

Михаль С.А. 26.12.1973 г.р., Невечеря А.А. 07.01.1959 г.р., Николаеви А.В. 17.06.1983 г.р., Николаева С.А. 04.09.1960 г.р., Николаев В.А. 09.04.1956 г.р., Носкова Е.Ф. 01.10.1946 г.р., Нурбаева А.Б. 23.02.1990 г.р., Полуйко Т.Г. 08.10.1955 г.р., Савельева Е.Л. 26.11.1968 г.р., Сальникова С.В. 16.04.1967 г.р., Сапега А.А. 11.10.1966 г.р., Серикова Ю.В. 23.02.1981 г.р., Тамаровская Т.В. 10.11.1986 г.р., Тимошкова Т.В. 06.10.1953 г.р., Тузьяк С.Н. 21.08.1960 г.р., Усеинов К.И. 25.02.1973 г.р., Цыпышев Б.Н. 12.04.1958 г.р., Чернякова О.В. 13.07.1973 г.р., Шнайдер В.А. 30.06.1989 г.р., Яковлева Г.Н. 19.05.1966 г.р.

По адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 105 (детский сад):

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32:

п. 8.1.2.3 – калорийность обеда и его химический состав по содержанию белков и углеводов, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и ниже предела допустимых отклонений (-13,8 % и 20,0% соответственно);

п. 1.4. – отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с действующим наименованием;

п. 2.12 – не оборудована отдельная система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пищеблока;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 2.5.2, 2.5.3 – пол, стены, потолок в прачечной имеют дефекты и повреждения в виде неровностей, шероховатостей, трещин, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.4.6.2 – баки для приготовления блюд выполнены из алюминия вместо нержавеющей стали.

Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

ч.2 ст. 40 №52-ФЗ, п. 2.9.1, 2.9.2., 1.4. СП 2.4.3648-20 – по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 105 (дошкольные группы) осуществляется деятельность – медицинское обслуживание детей при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии на юридическое лицо – БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60».

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44:

п. 2.2, п. 4.4.2 – медицинский кабинет школы по адресу 644034 г. Омск, ул. Долгирева, д.105 (дошкольные группы) не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением.

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 4.4.5: СП 2.1.3678-20, п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 – в медицинском блоке (кабинет приема) по адресу 644034 г. Омск, ул. Долгирева, д. 105 (дошкольные группы) отсутствует умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28:

- ст. 5 п. 3, ст.9 ч.1 ФЗ № 157, приложение 1,2 приказ № 1122н, п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 – не обеспечена иммунизация детей посещающих БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 105 (дошкольные группы) против гриппа: (на момент проверки отсутствовали официально оформленные отказы от иммунизации или медицинские документы, подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к иммунизации, наличие вакцинации).

По результатам проверки составлен акт выездной проверки № 1454 от 27.01.2022г. и выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022г., в том числе со сроком исполнения – 01.08.2022 г. (п.3. – устранить дефекты потолка в кабинете № 29 (начальные классы) в рекреации на 2 этаже (пристройка); п.4 – устранить дефекты пола в кабинете № 5 (технология), рекреациях на 3 и 4 этажах; п.6 – кабинеты № 48 (химия) и 47 (физика) оборудовать демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю стола; п. 8 – обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения; п. 9 – приобрести электронные термоиндикаторы и использовать для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты; 10 – обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по

эпидемическим показаниям; п. 11 – обеспечить отсутствие членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в подвальном помещении; п. 12 – обеспечить соблюдение технологии и рецептуры приготовления блюд, их пищевой и энергетической ценности; п.13 – получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с действующим наименованием учреждения; п. 17 – обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинские кабинеты; п. 18 – обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения; п.19 – обеспечить медицинский блок (кабинет приема) умывальной раковины с подводкой холодной и горячей воды; п.20 – обеспечить иммунизацию детей против гриппа посещающих БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 105 (дошкольные группы)).

Согласно пункту 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления контроля (надзора), муниципального контроля» (далее по тексту Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336) срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» до дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 и действующих на день вступления в силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица, т.е. сроки исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022г. автоматически продлены до 31.10.2022г.

Ранее от директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» Е.Л. Савельевой поступила информация о досрочном исполнении пунктов 2-4, 6, 8, 10, 12, 13, 17-20 предписания № 1454 от 27.01.2022 г. (п.2. – получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с действующим наименованием учреждения; п.3. – устранить дефекты потолка в кабинете № 29 (начальные классы) в рекреации на 2 этаже (пристройка); п.4 – устранить дефекты пола в кабинете № 5 (технология), рекреациях на 3 и 4 этажах; п.6 – кабинеты № 48 (химия) и 47 (физика) оборудовать демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю стола; п. 8 – обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения; п. 10 – обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям; п.12 – обеспечить соблюдение технологии и рецептуры приготовления блюд, их пищевой и энергетической ценности; п.13 – получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с действующим наименованием учреждения; п.17 – обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинские кабинеты; п. 18 – обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего

водоснабжения; п.19 – обеспечить медицинский блок (кабинет приема) умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды; п.20 – обеспечить иммунизацию детей против гриппа посещающих БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, д. 105 (дошкольные группы).

Главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Шевцовой Д.А. принято решение о снятии с контроля пунктов 2-4, 6, 8, 10, 12, 13, 17-20 предписания № 1454 от 27.01.2022 г.

В Управление Роспотребнадзора по Омской области вх.№ 55-10169-2022 от 25.10.2022г. поступила жалоба (ходатайство) директора учреждения БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» Е.Л. Савельевой на бумажном носителе (в связи с невозможностью подачи обращения через Госуслуги) о дополнительном продлении срока исполнения пп. 9, 11 предписания в связи с отсутствием финансирования (п. 9 – приобрести электронные термоиндикаторы и использовать для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты; п. 11 – обеспечить отсутствие членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в подвальных помещениях).

Рассмотрев материалы дела, полагаю, заявленные требования подлежат удовлетворению, основываясь на следующем.

Согласно ст. 92, 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольных (надзорных) органов (далее также - решения), являются контрольные (надзорные) органы, вынесшие решения.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

В сфере финансово-экономической деятельности Департамент образования Администрации г. Омска осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Таким образом, Департамент образования Администрации г. Омска несет обязательство по финансированию бюджетных образовательных учреждений, в том числе и бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» как учредитель.

Директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» ранее обращался к учредителю – Департамент образования Администрации г. Омска за выделением денежных средств, достаточных для устранения

нарушений требований санитарного законодательства, на выполнение работ по исполнению предписания № 1454 от 27.01.2022г.

Вместе с тем, согласно абз.2 п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 92, 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

РЕШИЛ:

1. Жалобу (ходатайство) вх. № 55-10169-2022 от 25.10.2022г. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» удовлетворить, отсрочить исполнение пп. 9, 11 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022 г. до 01 августа 2023г.

2. Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условием воспитания
и обучения и питанием населения

 Шевцова Д.А.